

Existencia de Equipos en alquiler

jueves, 18 de enero de 2024

Cargadores

6 Motorola	WPLN4171A	Base de carga de 6 unidades con fuente de alimentación a 220VAc para CP040. +
------------	-----------	---

Walkies

89 Delta	RP-302 UHF	Transceptor portátil UHF analógico y digital DMR 400-470Mhz - 4W
2 Inrico	IRC380	Smart Multi-Mode Radio
1 Inrico	S350	5G Poc Radio
79 Inrico	T529A	PoC Radio 4G LTE
32 Inrico	T620	PoC Radio 4G LTE
347 Kenwood	TK-3401D	UHF DIGITAL TRANSCEIVER PMR 446
56 Motorola	CP040 16CH	Portátiles CP040 UHF (438-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, sin teclado.
43 Motorola	CP040 4CH UHF	Portátiles CP040 UHF (438-470 MHz), 4 Canales, 1-4 W, sin teclado.
2 Motorola	CP040 4CH VHF	Portátiles CP040 VHF (136-162 MHz), 4 Canales, 1-5 W, sin teclado.
95 Motorola	CP040 4CH VHF	Portátiles CP040 VHF (146-174 MHz), 4 Canales, 1-5 W, sin teclado.
58 Motorola	CP200 16CH	Portátiles CP200 UHF (438-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, sin teclado.
1456 Motorola	DP1400	Portátiles DP1400 (Analogico/Digital) UHF (403-470 MHz), 16 Canal, 1-4 W, sin tecl
1 Motorola	DP4400e	Portátiles DP4400e (Analogico/Digital) UHF (403-527 MHz), 16 Canal, 1-4 W, sin te
10 Motorola	DP4401	Portátiles DP4401 (Analogico/Digital) UHF (403-527 MHz), 16 Canal, 1-4 W, sin tecl
16 Motorola	GP300	Portátiles GP300 UHF (438-470 MHz), 8 Canales, 1-4 W, sin teclado.
16 Motorola	GP300 VHF	Portátiles GP340 VHF (136-174 MHz), 8 Canales, 1-5 W, sin teclado.
64 Motorola	GP340	Portátiles GP340 UHF (403-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, sin teclado.
32 Motorola	GP340 VHF	Portátiles GP340 VHF (136-174 MHz), 16 Canales, 1-5 W, sin teclado.
8 Motorola	GP360	Portátiles GP360 UHF (403-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, sin teclado.
1 Motorola	GP360 VHF	Portátiles GP360 VHF (136-174 MHz), 16 Canales, 1-5 W, sin teclado.
1 Motorola	GP580	Portátiles GP580 UHF (403-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, con teclado.
6 Motorola	GP680	Portátiles GP680 UHF (403-470 MHz), 16 Canales, 1-4 W, con teclado.
31 Motorola	SL1600	El Walkie Talkie Motorola SL1600 presenta un diseño muy elegante, ultra delgado,
8 Motorola	TLK100	Wave OnCloud usando radio bidireccional 4G LTE/WiFi con cobertura nacional.

Móviles

8 Inrico	TM-9	PoC Mobile Radio 4G LTE
14 Motorola	CM140 VHF	Móvil CM140 VHF (136-174 MHz), 8 Canales, 25 W, sin teclado.
7 Motorola	CM160 VHF	Móvil CM160 VHF (146-174 MHz), 25 W, sin teclado.
4 Motorola	DM1600	Móvil DM1600 (Analogico/Digital) UHF (403-470 MHz), 250 Canales, 25 W, sin tecla
9 Motorola	GM300	Móvil GM300 VHF (146-174 Mhz), 8 Canales, 25W.
4 Motorola	GM340 VHF	Móvil GM340 VHF (146-174 Mhz), 4 Canales, 25W.
32 Motorola	GM350 VHF	Móvil GM350 VHF (136-174 MHz), 4 Canales, 25W.
1 Yaesu	FTM-3100	Analog FM Single Band



Repetidores

1	Inrico	DR10	Interface LMR & PoC
3	Kenwood	TKR-850	Repetidor UHF analogico.
1	Koney	RPT 004 GM340	Repetidor de dos unidades GM340 UHF 1 canals.
1	Koney	RPT 006 GM950	Repetidor de dos unidades GM950 UHF 1 canals.
1	Koney	RPT 007 CM140	Repetidor de dos unidades CM140 UHF 1 canals.
2	Koney	RPT-389/S	Repetidor VHF 1 canals.
1	Koney	RPT-389/S	Repetidor VHF 1 canals.
1	Koney	RPT-389/S	Repetidor VHF 3 canals conmutables.
3	Koney	RPT-389/S-193/S	Repetidor UHF 3 canals conmutables.
2	Motorola	SR5500	Repetidor Analogico/Digital con capacidad para dos canales en digital
1	PIHERNZ COMU	ATX-3000A	Interface función repetidor.

Intercom

2	Altair	4W2-200	4W2-200 - Interface Universal 4/2 Hilos.
41	Altair	AM-100/2	AM-100/2 - Auricular simple con micrófono
2	Altair	EC10-MM	EC10-MM - Extensión 10m de cable coaxial SMA
1	Altair	EF-204	EF-204 - Estación Base de 4 canales
14	Altair	EM-201	EM-201 - Petaca mono canal por cable.
2	Altair	EM-202-3P	EM-202-3P - Petaca doble canal por cable
2	Altair	PS-200	Fuente de Alimentación para sistemas básicos serie E-200
9	Altair	WBP-210	WBP-210 - Mono beltack XLR4 and mini XLR4
4	Altair	WBP-210HD	WBP-210HD - Mono beltack XLR4 and mini XLR4
2	Altair	WBP-212	WBP-212 - Dual beltack XLR4 and mini XLR4
1	Altair	WBP-212HD	WBP-212HD - Dual beltack XLR4 and mini XLR4
4	Altair	WBPC-210	WBPC-210 - Charger for WBP
1	Altair	WBS-200	WBS-200 - Estación Base Inalambrica mono canal.
1	Altair	WBS-202	WBS-202 - Estación Base Inalambrica doble canal.
1	Altair	WBS-202HD	WBS-202HD - Estación Base Inalambrica doble canal HD.
1	Clear-com	KB-211	Intercom Flush Mount Headset/Speaker Station 2 Channel
1	Clear-com	RM-220	2-Channel Simultaneous Headset / Speaker Station
1	Hollyland	HL-C1-CH08	8 slot Charging Case
1	Hollyland	HL-C1-SC02	Storage Case
1	Hollyland	HL-C1-SH01	Master Hadset
5	Hollyland	HL-C1-SH02	Remote Hadset
1	Peltor	FMT120	Intercomunicador de coches de rally para intercomunicar Piloto y Copiloto.
2	Peltor	KIT Comunicación C	Consta de 2 auriculares de alta calidad, micrófono, PTT.



WiFi

1	ATL Europa	REP-403LGDUL-C	El repetidor REP-403LGDUL-C en las bandas de LTE-800, GSM 900, DCS 1800 LT
24	HUAWEI	E5577-320	Mobile WiFi 4G - Up to 16 simultaneous users/devices.
3	HUAWEI	E5577Cs-321	Mobile WiFi 4G - Up to 10 simultaneous users/devices.
2	HUAWEI	H122-373	Router Huawei 5G CPE Pro 2 Telekom - H122-373
4	NETGEAR	MR5200	Nighthawk Modem 5G e Router WiFi 6 AX1800.
2	NETGEAR	WNHD3002G	Adaptador 3DHD Home Theater WNHD3002G WPS (Wi-Fi Protected Setup)
2	Pep Wave	AP-AC-MINI	Acces Point
4	Pep Wave	MAX-BR1 LTE	Embedded 4G LTE Automatic Failover Router
3	Pep Wave	MAX-BR1 LTEA-W-	Embedded 4G LTEA Automatic Failover Router
4	Teltonika	RUT240	RUT240 es un enrutador WiFi 4G / LTE industrial compacto, rentable y seguro para
2	Teltonika	RUT955	RUT955 is a highly reliable and secure LTE router with I/O, GNSS and RS232/RS48
1	Teltonika	RUTX50	El RUTX50 es un router multirred de doble SIM que ofrece comunicación móvil 5G
20	Tp-Link	M7650	Mobile WiFi LTE 600Mbps 32 Devices.
2	Tp-Link	TL-SG108PE	Hub 4 x Poe 4 LAN ports
2	VARIOS	USB-CHARGING	Cargador USB Hub múltiple de 5 puertos. (2 x 2.1A + 3 x 1A)

Megáfonos

4	Fonestar	MF-500G-B	Megáfono amplificado con sirena y gravador 50W
---	----------	-----------	--

Cajas Acústicas.

3	Fonestar	ASH-11U-T	Amplificador clase-D 80 W RMS y bolsa de transporte con trolley.
2	HK	AE 120	Speaker Power 120W

Micrófonos.

5	ASP	JM-JM 10 PR	Conexión de JACK mono @ JACK mono, 10 metros, profesional.
3	ASP	XH-JS 5 PR	Conexión de XLR hembra @ JACK stereo, 2 metros, profesional.
2	ASP	XH-XM 06 PR	XH-XM 06 PR - Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 6 metros, profesional. Co
3	ASP	XH-XM 10 PR	XH-XM 10 PR - Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 10 metros, profesional. C
5	ASP	XH-XM 20 PR	XH-XM 20 PR - Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 20 metros, profesional. C
1	ASP	XH-XM 50 PR	XH-XM 50 PR - Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 50 metros, profesional. C
2	C-DUCER	B1000/8	Sistema mono de 1 x 8". Conexiones JACK. Alimentación Pila de 3V.
1	C-DUCER	B2000/8	Sistema mono de 2 x 8". Conexiones JACK. Alimentación Pila de 3V.
2	C-DUCER	CQS/8	Sistema estereo de 2 x 8". Conexiones XLR. Alimentación PHANTOM.
1	SENNHEISER	EW-122P G4-A	Sistema ENG compuesto de Emisor SK100 G4 y Receptor EK100 G4 + Micro ME4
9	SENNHEISER	XS BODYPACK	RECIVER EM10 + TRANSMITTER SK 20
1	SENNHEISER	XS BODYPACK 2	RECIVER EM-XSW2 + TRANSMITTER SK-XSW
2	SENNHEISER	XS HANDHELD	RECIVER EM10 + TRANSMITTER SKM 35 / SK-XSW
9	Stage Line	HSE-330/SK	Professional Headband microphone.
1	VARIOS	CABLE 100MIC	Tambor profesional con 100 metros de cable micro MOGAMI.
1	VARIOS	Cajetín XLR 4m	Cajetín de escenario de 8 canales XLR y Jack a pulpo XLR. Conector LK Connecto



Maletas

1	Altair	WBFC-212F	WBFC-212F - Empty Fligh-case for a full Dual Channel
1	Fonestar	FRC261	Caja de transporte flight case.
2	Fonestar	FRM-135	Caja de transporte flight case Mobile Coffee.
3	Fonestar	FRM-135	Caja de transporte flight case Office Station.
1	Peli Case	1030	Maleta preparada para WiFi
1	Peli Case	1200	Maleta preparada para RUTX50
1	Peli Case	1450	Maleta
1	Peli Case	1450	Maleta preparada para conversión VHF a UHF
8	Peli Case	1450	Maleta preparada para Móvil GM300 + Cable AC / DC
3	Peli Case	1450	Maleta unidad móvil Motorola DM1600
6	Peli Case	1520	Maleta preparada con batería de 12V
1	Peli Case	1560	Maleta contenedor con troller
3	Peli Case	1560 - RPT	Maleta preparada para RPT UHF
3	VARIOS	Funda SOCO	Funda para Wifi
1	VARIOS	Maleta CP040	Maleta de 33 cargadores para MOTOROLA CP040
3	VARIOS	Maleta PSU	Mini maleta con fuente de alimentación de 220VAC a 12VDC + Cable PowerCon
5	VARIOS	MCP0	Maleta Contenedor

Emissor FM

11	Daewoo	DRP-22B	Fm Stereo DSP Radio (FM: 76 - 108Mhz)
10	Koney	RFM-10	Emissor FM Mono Sintetizat. Màx 10W
4	Koney	RFM-10 MIC	Emissor FM Mono Sintetizat. Màx 10W - Entrada mic + 12V
1	Koney	RFM-5	Emissor FM Mono Sintetizat. Màx 5W
4	TECSUN	PL-118	Fm Stereo DSP Radio (FM: 76 - 108Mhz)

Varios

3	HP	Envy 5640	Impresión, escáner, copia, conexión web, foto.
2	Telecom	PSW-12V	1500W - Power Inverter DC/AC

Auriculares

90	Inrico	B01	Bluetooth Microphone iOS & Android
20	Motorola	HMN9013B	Light weight headset with swivel boom microphone for DP1400
4	Motorola	HMN9052E	Remote Speaker Microphone for GP340
4	Motorola	MDPMM4021A	Remote Speaker Microphone with 3.5mm Audio Jack for GP340
10	Motorola	MDPMM4027A	Remote Speaker Microphone for GP340
610	Motorola	PMMN4013A	Remote Speaker Microphone with 3.5mm Audio Jack for CP040 and DP1400
27	Motorola	PMMN4029A	Remote Speaker Microphones for CP040 and DP1400
8	Motorola	PMMN4125B	Micrófono parlante remoto RM250 con conector de 3,5 mm.
15	Peltor	MT53H79A-77	Este microauricular cuidadosamente diseñado y de excelente atenuación, ofrece un
3	Power-Time	DF-3	Auricular Cerrado DF-3
6	TEAM ELECTRO	H&G-425 Profi	Auricular cerrado muy robusto con un micrófono de cuello de cisne ajustable.
38	Telecom	JD-7202	Micro-altavoz con cancelador de ruido. IP-55. PTT extraible. Para Kenwood TK3401
53	Telecom	JD-7203	Micro-altavoz con cancelador de ruido. IP-55. PTT extraible. Para CP040 o DP1400
3	Telecom	PR-2297	Casco profesional con una orejera de esponja y protección acústica.
2	Telecom	X-18-FT50	Laringófono profesional con sujeción de tubo transparente y PTT de solapa.



Material elèctric

6 FAMATEL	13910	Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16A/250V. Cetack: 2P+T Chuco : 2P+TTL.
6 FAMATEL	13912	Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16A/250V. Chuco: 2P+TTL Cetack: 2P+T.
10 FAMATEL	2516-N	Regleta 6 chucos 16A/250V. Prolongació 1.5mts. 3G1,5mm.
1 FAMATEL	30002	Enrollacable con disyuntor 30mts. 3 x Cetack 16Amp IP67. 3G2.5mm.
1 FAMATEL	LEGRAN	Cable 25mts. IP40 16A/250V. Chuco 2P+T : Chuco 2P+T. 3G1,5mm.
5 FAMATEL	PCE	Cable 10mts. IP44. 16A / 250V. Cetack: 2P+T Cetack : 2P+TTL. 3G2,5mm.
2 FAMATEL	SIMON	Enrollacable de 25mts. Chuco 2P+T : Chuco 2P+T. 3G1,5mm.
1 VARIOS	H05VV	Enrollacables 30mts 4 x Chuco 3G1,5mm

CONDICIONS.

- 1 - En cas de devolució de l'equip llogat fora de la data de tornada, es cobrarà el lloguer fins el dia que sigui tornat al magatzem.
- 2 - Al llogueter se li entrega el material en perfecte estat de funcionament, i se'n comprova l'estat, tant a l'entrega com a la tornada. Qualsevol desperfecte ocasionat pel mal ús o instal.lació anirà a càrrec del client.
- 3 - El llogueter haurà de respondre en cas de robatori o pèrdua de l'equip durant el període de lloguer. Si en un període de 7 dies laborables no s'ha retornat o reposat, Serveis de Radio Comunicació - WRS, S.L., realitzarà la factura corresponent segons els preus actuals de fàbrica, i el model que en aquests moments siguin compatibles.
- 4 - El material és intransferible i anirà destinat a l'ús privat del llogueter.
- 5 - Ambdues parts renuncien als seus furs i accepten la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.

